

Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego 2/3
742-53-78

tel./fax

WI.6730-80-1/10

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 1/10

przeprowadzonej w Gminie Kleszczele

adres: ul. 1-go Maja 4, 17-250 Kleszczele

REGON: 050859071
NIP 603-002-48-76
TEL. (085) 681-80-04

Podstawa prawna: *art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)*

Rodzaj kontroli - kontrola problemowa

Okres objęty kontrolą: 2008 r. oraz 2009 r.

Data ostatniej kontroli IOŚ na składowisku: 10.06.2003 r.

Czas trwania kontroli: od dnia 11.01.2010 r. do dnia 01.02.2010 r. z przerwami od dnia 12.01.2010 r. do dnia 31.01.2010 r.

Kontrolę przeprowadziła:

1. Monika Gałązka – Inspektor - posiadająca stałe upoważnienie do kontroli nr 08/09 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. Anna Cupniak – Inspektor - posiadająca stałe upoważnienie do kontroli nr 34/08 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Aleksander Sielicki – Burmistrz Kleszczel

O kontroli poinformowano: jw.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielał:



**Przedmiot kontroli: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
dla miasta i gminy Kleszczele**

I. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Dane ogólne

Zarządzającym i właścicielem składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Kleszczele, istniejącego od 1989 roku, jest Gmina Kleszczele. Przedmiotowe składowisko jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady pochodzące z terenu gminy Kleszczele.

Odpady dowożone były przez mieszkańców, przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/05 z dn. 22.12.2005 r., przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/05/06 z dn. 10.01.2006 r. i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/06 z dn. 11.05.2006 r.

Burmistrz Kleszczel wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów – pismo z dn. 10.12.2009 r., znak: RGK.MJ.7060-17/09.

Obecnie odpady z terenu gm. Kleszczele odbierane są przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku, przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, a następnie składowane na składowisku w Poryjewie, gm. Hajnówka.

Posiadane certyfikaty

Kontrolowana jednostka nie posiada wdrożonych certyfikatów.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku dla miasta i gminy Kleszczele naliczane i uiszczane są regularnie:

- I półrocze 2008 r. – 2 850 zł (uiszczone dn. 31.07.2008 r.)
- II półrocze 2008 r. – 6 127,50 zł (uiszczone dn. 29.01.2009 r.)
- I półrocze 2009 r. – 3 357,60 zł (uiszczone dn. 30.07.2009 r.)
- II półrocze 2009 r. – nie minął termin ustawowy uiszczenia opłaty

3. Uiszczenie nałożonych kar



**Przedmiot kontroli: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
dla miasta i gminy Kleszczele**

I. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Dane ogólne

Zarządzającym i właścicielem składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Kleszczele, istniejącego od 1989 roku, jest Gmina Kleszczele. Przedmiotowe składowisko jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady pochodzące z terenu gminy Kleszczele.

Odpady dowożone były przez mieszkańców, przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/05 z dn. 22.12.2005 r., przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/05/06 z dn. 10.01.2006 r. i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim – na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel Nr 1/06 z dn. 11.05.2006 r.

Burmistrz Kleszczel wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów – pismo z dn. 10.12.2009 r., znak: RGK.MJ.7060-17/09.

Obecnie odpady z terenu gm. Kleszczele odbierane są przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku, przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, a następnie składowane na składowisku w Poryjewie, gm. Hajnówka.

Posiadane certyfikaty

Kontrolowana jednostka nie posiada wdrożonych certyfikatów.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku dla miasta i gminy Kleszczele naliczane i uiszczane są regularnie:

- I półrocze 2008 r. – 2 850 zł (uiszczone dn. 31.07.2008 r.)
- II półrocze 2008 r. – 6 127,50 zł (uiszczone dn. 29.01.2009 r.)
- I półrocze 2009 r. – 3 357,60 zł (uiszczone dn. 30.07.2009 r.)
- II półrocze 2009 r. – nie minął termin ustawowy uiszczenia opłaty

3. Uiszczenie nałożonych kar



Kary nie były wymierzane.

4. Lokalizacja kontrolowanego składowiska

Składowisko odpadów stałych dla miasta i gminy Kleszczele zlokalizowane jest na działce nr 323 położonej w odległości około 1000 m w kierunku północno – zachodnim od zabudowań miasta Kleszczele. Obok składowiska przebiega droga gruntowa Kleszczele - Wólka Wygonowska.

Zajmuje ono powierzchnię 2,47 ha. Powierzchnia eksploatacyjna wysypiska zajmuje 1,8 ha. Od strony południowej i zachodniej działka otoczona jest lasem. Jest to składowisko dogruntowe.

5. Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami uregulowany jest :

- Decyzją Naczelnika Gminy Kleszczele z dn. 27.10.1988 r., znak:UAN.8334/6/88 ustalającą lokalizację inwestycji.
- Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 19.04.1989, znak: UAN-NU 30/1/89 udzielającą pozwolenia na budowę.
- Przegląd ekologiczny wysypiska odpadów stałych dla gminy Kleszczele opracowany przez mgr inż. Jarosława Zgiet, inż. Artura Roska – czerwiec 2002.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 23.08.2002 r., znak: RŚ.7636/12/2002 zobowiązującą Gminę Kleszczele do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania składowiska odpadów.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 21.10.2002 r., znak: RŚ.7636/12/2002 uchylającą w całości decyzję zobowiązującą Gminę Kleszczele do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania składowiska odpadów.
- Decyzją Starostwa Powiatowego z dn. 06.03.2003 r., znak: RŚ.7636/17/2002 zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla miasta i gminy Kleszczele.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 25.02.2004 r., znak: RŚ.7636/11/2003/04 zobowiązującą Gminę Kleszczele do zamknięcia składowiska odpadów zlokalizowanego na działce nr geod. 323 w obrębie miasta Kleszczele w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz dostosowania składowiska odpadów w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku do wymagań określonych w zatwierdzonej przez Starostę Hajnowskiego decyzją instrukcji eksploatacji składowiska.
- Decyzją Burmistrza Kleszczel z dn. 22.12.2005 r. Nr 1/05 zezwalającą Przedsiębiorstwu Usługowo – Asenizacyjnemu „ASTWA” Sp. z o.o. w

Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Decyzją Burmistrza Kleszczel z dn. 10.01.2006 r. Nr 1/05/06 zezwalającą Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów stałych i płynnych od właścicieli nieruchomości.
- Decyzją Burmistrza Kleszczel z dn. 11.05.2006 r. Nr 1/06 zezwalającą Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 19.11.2007 r., znak: RŚ.7635/21/2007 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kleszczelach oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Termin obowiązywania zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów do dnia 31.12.2009 r., natomiast w zakresie zbierania i transportu odpadów do dnia 30.11.2017 r.
- Wniosek Burmistrza Kleszczel z dn. 10.12.2009 r., znak: RGK.MJ.7060-17/09 o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
- Pismo Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 16.12.2009, znak: RŚ.7636/6/2009 z prośbą o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kleszczelach i wyrażenie opinii w sprawie wydania zgody na zamknięcie przedmiotowego składowiska w części obejmującej sektor I-II działki nr 323 o powierzchni 0,8 ha.

6. Stan techniczny składowiska odpadów

Pojemność całkowita składowiska wynosi 72 000 m³, zaś pojemność wypełniona – 31 595 m³. Powierzchnia w granicach korony wynosi 18 000 m².

W dniu kontroli brama wjazdowa była zamknięta, zamieszczono również informację (na kartce zabezpieczonej folią), że składowisko jest zamknięte od 01.01.2010 r.

Techniczne urządzenia składowiska to:

- zamykana brama wjazdowa
- ogrodzenie z siatki na słupach metalowych
- 5 nieużytkowanych zbiorników na opakowania po środkach ochrony roślin (mogilników)
- 3 piezometry

Podczas oględzin składowiska stwierdzono uszkodzenia ogrodzenia. Z powodu zalegania grubej warstwy pokrywy śnieżnej nie było możliwości dokonania wizji lokalnej terenu składowiska oraz terenu wokół składowiska.

Przedmiotowe składowisko nie zostało dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym w rozporządzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Składowisko nie posiada brodzika do dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt oraz nie zostało wyposażone w wagę samochodową.

Na składowisku brak jest przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, systemu drenażu wód odciekowych, zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiającego dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów, a także zbiornika na odcieki oraz zaplecza sanitarnego. Ponadto składowisko nie posiada syntetycznej izolacji dna oraz instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.

Na przedmiotowym składowisku brak jest stosownych metod zabezpieczenia przeciwpożarowego. Brak instrukcji przeciwpożarowej oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Na składowisku odpadów dla miasta i gminy Kleszczele nie prowadzone były prace porządkowe polegające na rozplanowywaniu i zagęszczaniu wyładowanych odpadów. Dowożone odpady składowane były nieselektywnie bez zastosowania warstw izolacyjnych. -

7. Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska

W pozwoleniu na budowę z dn. 19.04.1989, znak: UAN-NU 30/1/89 nie określono technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów .

„Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Kleszczelach na sektorze I-II działki nr 323” opracowany przez Stowarzyszenie GREEN WAY – inż. Artur Roskał, został dołączony do wniosku Burmistrza Kleszczel o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Ogólny zakres rekultywacji technicznej i biologicznej przedstawia się następująco:

- wykonanie bryły odpadów według profilu I-II z dwoma otworami odgazowującymi;
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej i biologicznej na pryzmie I-II;
- wykonanie rowów odwadniających wokół pryzmy I-II oraz zbiornika deszczówki;
- wykonanie zasiewu traw i zadrzewień.

Przedmiotowe składowisko nie posiada instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, w związku z czym Projekt zakłada zastosowanie pasywnego systemu składającego się z dwóch studni odgazowujących w sekcji nr I-II. Studnie wykonane będą z opon samochodowych, wypełnionych tłuczniem o granulacji 20-40 mm, który będzie stanowił warstwę

filtracyjną. Według Projektu, pozwoli to na odgazowanie powierzchni o średnicy 50 m. Gaz składowiskowy będzie więc swobodnie migrował do atmosfery bez możliwości badania jego składu.

Wykonany również zostanie rów opaskowy (zagłębienie 0,5 m w głąb ziemi poniżej warstwy składowanych odpadów) oraz zbiornik na deszczówkę.

W części dotyczącej prowadzenia monitoringu w fazie poeksploatacyjnej Projekt nie obejmuje pełnego monitoringu składowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). Ze względu na brak reperów geodezyjnych niemożliwa jest kontrola osiadania powierzchni składowiska. Nie wykonywane również będą badania wód odciekowych.

„Projekt” zakłada uruchomienie na niewykorzystanej części składowiska Gminnego punktu selektywnej zbiórki [GPSZ] według czterościeżkowego systemu SuBiKon.

8. Ewidencja odpadów

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji określa typ składowiska odpadów jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W/w decyzja dopuszcza do składowania na składowisku następujące odpady:

- z podgrupy 20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 - gleba i ziemia, w tym kamienia /20 02 02/
 - inne odpady nieulegające biodegradacji /20 02 03/
- z podgrupy 20 03 – inne odpady komunalne
 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /20 03 01/
 - odpady z targowisk /20 03 02/
 - odpady z czyszczenia ulic i placów /20 03 03/
 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości /20 03 04/
 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych /20 03 07/
 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach /20 03 99/
- z podgrupy 17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /17 01 01/
 - gruz ceglany /17 01 02/
 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia /17 01 03/
 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia /17 01 07/

- usunięte tynki, tapety, okleiny itp. /17 01 80/
- odpady z remontów i przebudowy dróg /17 01 81/

Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 19.11.2007 r., znak: RŚ.7635/21/2007 na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kleszczelach zezwala na unieszkodliwianie (ilość w kg/rok):

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /17 01 01/- 30 600
- gruz ceglany /17 01 02/ - 30 500
- odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia /17 01 03/ - 21 000
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 /17 01 07/ - 42 000
- usunięte tapety, tynki i okleiny itp. /17 01 80/ - 2 500
- odpady z remontów i przebudowy dróg /17 01 81/ - 8 400
- gleba i ziemia, w tym kamienie /20 02 02/ - 15 600
- inne odpady nieulegające biodegradacji /20 02 03/ - 1 000
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /20 03 01/ - 450 000
- odpady z targowisk /20 03 02/ - 4 200
- odpady z czyszczenia ulic i placów /20 03 03/ - 6 200
- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości /20 03 04/ - 5 500
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych /20 03 06/ - 2 500
- odpady wielkogabarytowe /20 03 07/ - 4 200
- odpady komunalne nie wymienione w innych grupach /20 03 99/ - 4 100.

Obie decyzje są zgodne. Z powodu zalegania grubej warstwy pokrywy śnieżnej nie można było stwierdzić czy składowane były odpady inne niż wymienione w decyzjach.

Na składowisku znajduje się pryzma eternitu pochodząca z likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pokrycia dachowe zawierające azbest umieszczone są na paletach, jednakże nie są opakowane folią polietylenową uniemożliwiającą emisję azbestu do środowiska.

Dnia 5 września 2005 roku Urząd Miejski w Kleszczelach przekazał 280,000 Mg materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (17 06 05) firmie PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. (zał. 2).

Znaczna ilość budynków w wyniku huraganu została zniszczona tylko częściowo, dlatego też ich właściciele w ciągu ostatnich lat sukcesywnie przystępowali do ich naprawiania, wywożąc zniszczone płyty eternitu na wcześniej wyznaczone miejsce prowizoryczne. Szacuje się, że w tym czasie trafiło tam ok. 100 ton odpadów.

Obecnie Gmina Kleszczele jest na etapie składania wniosku do Programu ogłoszonego przez WFOŚ w Białymstoku. Ponadto Burmistrz Kleszczel w pisemnym oświadczeniu zobowiązuje się do przekazania całości odpadów niebezpiecznych do utylizacji w terminie do 30 maja 2010 r., po uprzednim otrzymaniu dofinansowania (zał. 5).

Z wyliczeń należności za korzystanie ze środowiska przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego ustalono, iż w 2008 oraz I półroczu 2009 roku na przedmiotowe składowisko przyjęto:

w I półroczu 2008 r.

- 38 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01)

w II półroczu 2008 r.

- 81,7 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01)

w I półroczu 2009 r.

- 41,97 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01)

Na podstawie kart przekazania odpadu ustalono, iż w II półroczu 2009 r. na przedmiotowe składowisko przyjęto 109,74 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych.

Kontrolowany podmiot przedłożył zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku w 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż na składowisku unieszkodliwiono poprzez składowanie **180,8 Mg** niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz 1 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05). Tymczasem w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2008 r. uwzględniono jedynie niesegregowane odpady komunalne w ilości **119,7 Mg**.

Burmistrz Kleszczel oświadczył, iż ustabilizowane osady ściekowe (19 08 05) nie były składowane na składowisku w Kleszczelach, przez pomyłkę ujęte zostały w zbiorczym zestawieniu danych za rok 2008 (zał. 6).

Ilość unieszkodliwianych w ciągu roku odpadów nie przekracza ilości określonych w decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce na unieszkodliwianie odpadów na składowisku odpadów dla miasta i gminy Kleszczele.

Z uwagi na brak wagi samochodowej stosowana jest uśredniona waga odpadów w zależności od pojemności samochodu dowożącego odpady.

Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów nie była prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). Ponadto nie była prowadzona przez kierownika składowiska „Książka eksploatacji składowiska” jakości i ilości odpadów dowożonych określona w pkt 9 decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla miasta i gminy Kleszczele.

Gmina ~~Narew~~ ^{Kleszczele} do chwili obecnej nie została objęta systemem selektywnej zbiórki odpadów.

9. Badania wpływu składowiska na środowisko

Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb przy składowisku odpadów powodowane jest głównie w wyniku filtracji odcieków z warstw odpadów do wód. Warunki gruntowo-wodne na terenie składowiska kształtują się następująco:

- pierwszą warstwę stanowią piaski i żwiry, które zalegają do głębokości 1,6 m;
- druga warstwę stanowią gliny zwięzłe i mulki, które zalegają do głębokości 3,0 m;
- trzecią warstwę stanowią piaski średnioziarniste.

Przedmiotowe składowisko wyposażone jest w 3 piezometry umożliwiające badania kontrolno-pomiarowe wód gruntowych – jeden na dopływie wody do składowiska P-1 oraz dwa na odpływie ze składowiska P-2 i P-3. Z powodu zalegającego śniegu niemożliwe było zlokalizowanie piezometrów.

Monitoring składowiska nie był prowadzony zgodnie z pkt 10 decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla miasta i gminy Kleszczele. Jedynie w I i III kwartale 2007 roku wykonano badanie składu wód podziemnych przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej, nie zostały jednak przesłane do WIOŚ w Białymstoku.

Ponadto nie wykonywano badań wielkości opadu atmosferycznego, pomiaru poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów, a także kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż na składowisku odpadów stałych dla miasta i gminy Kleszczele nie ma możliwości wykonywania badań objętości i składu wód odciekowych (brak systemu drenażu) oraz emisji i składu gazu składowiskowego (brak instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego).

II. Podsumowanie

1. Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

- 1.1. W dniu kontroli stwierdzono uszkodzenia ogrodzenia, zaś informacja o tym, że składowisko jest zamknięte od dn. 01.01.2010 r. zamieszczona była na kartce zabezpieczonej folią.
- 1.2. Przedmiotowe składowisko nie zostało dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym rozporządzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Składowisko nie posiada brodzika do dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt oraz nie zostało wyposażone w wagę samochodową.
- 1.3. Na składowisku brak jest stosownych metod zabezpieczenia przeciwpożarowego. Brak instrukcji przeciwpożarowej oraz sprzętu przeciwpożarowego.
- 1.4. Składowisko nie jest wyposażone w urządzenia techniczne zabezpieczające przed negatywnym wpływem na środowisko (m.in. brak systemu drenażu i studni zbierających odcieki, syntetycznego uszczelnienia podłoża, instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego).
- 1.5. Na składowisku brak jest reperów geodezyjnych.
- 1.6. Na składowisku odpadów nie prowadzone były prace porządkowe polegające na rozplanowywaniu i zagęszczaniu wyładowanych odpadów. Dowożone odpady składowane były nieselektywnie bez zastosowania warstw izolacyjnych.
- 1.7. Ilościowa i jakościowa ewidencja wszystkich odpadów nie była prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) oraz zgodnie z pkt 9 decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska dla miasta i gminy Kleszczewo.
- 1.8. Badania monitoringowe nie były prowadzone zgodnie z pkt 10 decyzji Starostwa Powiatowego w Hajnówce zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska oraz nie były przysyłane do WIOŚ w Białymstoku w obowiązującym terminie.
- 1.9. W dniu kontroli stwierdzono, iż na składowisku znajduje się pryzma eternitu pochodząca z likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pokrycia dachowe zawierające azbest umieszczone są na paletach, jednakże nie są opakowane folią polietylenową uniemożliwiającą emisję azbestu do środowiska.
- 1.10. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za 2008 r. oraz wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za powyższy okres zawiera

dane niezgodne ze stanem faktycznym.

2. Zapis dotyczący podjętych działań dyscyplinujących w toku kontroli

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń lub okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczenia nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł (art. 76 pkt 6 oraz art. 78 pkt 3 i 5 ustawy o odpadach):

Panu Aleksandrowi Sielickiemu – Burmistrzowi Kleszczel

- udzielono instruktażu w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

III. Wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu:

1. Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 21.10.2002 r., znak: RŚ.7636/12/2002 uchylająca w całości decyzję zobowiązującą Gminę Kleszczele do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania składowiska odpadów.
2. Karty przekazania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (17 06 05)
3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego za 2008 rok.
4. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za I i II półrocze 2008 i I półrocze 2009 roku wraz z dowodami wpłat.
5. Oświadczenie Burmistrza Kleszczel z dnia 12.01.2010 r. w sprawie czasowego magazynowania płyt eternitu na składowisku w Kleszczelach.
6. Oświadczenie Burmistrza Kleszczel z dnia 22.01.2010 r. w sprawie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05).

IV.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Poinformowano kontrolowany podmiot o prawie zachowania poufności informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano:

- Panu Aleksandrowi Sielickiemu – Burmistrzowi Kleszczel

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 1/10.

Białystok, dnia 01.02.2010 r.

BURMISTRZ
mgr m. Aleksander Sielicki
podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolujących
kontrolowanego podmiotu

**INSPEKTOR
OCHRONY PAŃSTWA**
mgr Monika Gałczyńska
podpisy i pieczęcie

